




Ergebnisse einer aktuellen Studie der BZgA "frauen leben 3"

27.06.2017, Berlin

Prof. Dr. habil. Cornelia Helfferich Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut Freiburg (SoFFI F.) EH Freiburg/Institut für Soziologie Univ. Freiburg


Abb. 1: Genutzte Verhütung – nach finanzieller Situation (in %)*



Quelle: BZgA, Datensatz "frauen leben III" 2012, 20- bis 44-jährige Frauen in sieben Bundesländern, n=8.456




Abb. 1: Aktuelle Lebensformen nach aktueller finanzieller Situation (in %)*



Quelle: BZgA, Datensatz "frauen leben 3" 2012/16, 20- bis 44-jährige Frauen in sieben Bundesländern, n=6.809 Frauen, die verhüten




Abb. '3: Genutzte Verhütung der Frauen mit Leistungsbezug – Lebensform (in %)*



Quelle: BZgA, Datensatz "frauen leben 3" 2012/16, 20- bis 44-jährige Frauen in sieben Bundesländern, n=287 Frauen, die verhüten



Abb. 4: Verzicht auf Pille und Spirale – nach finanzieller Situation (in %)*



Quelle: BZgA, Datensatz "frauen leben 3" 2012/16, 20- bis 44-jährige Frauen in drei Bundesländern, n=4.448



Risiken unbeabsichtigter Schwangerschaften

Jemals unbeabsichtigt schwanger

48,7% zu 26,1% (n=8.343)

Jemals Schwangerschaftsabbruch

14,4% zu 6,5% (n=8.340)